



Наименование оборудования		
ZOJE промышленное швейное оборудование		
ПРЯМОСТРОЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJE ZJ8500G Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем ткани. Длина стежка до 5мм, высота подъема лапки до 6/13мм. 5000 об/мин. Для легких и средних материалов. Иглы DBx1 №70-110. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.	18 894
2	ZOJE ZJ8500H Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем ткани с увеличенным челноком. Длина стежка до 8 мм, высота подъема лапки 8/13мм. 3500 об/мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Для средних и тяжелых материалов (кожа). Иглы DPx5 №75-140.	23 182
3	ZOJE ZJ5300 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем ткани. С краевым ножом. Расстояние от иглы до среза 3,5; 4,5; 6,4 мм. Длина стежка до 5мм, высота подъема лапки до 4/10мм. 4500 об/мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Для средних материалов. Иглы DBx1 №70-110.	42 478
4	ZOJE ZJ5303A-W-BD Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем ткани, с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. С краевым ножом. Расстояние от иглы до среза 3,5; 4,5; 6,4 мм. Длина стежка до 5мм, высота подъема лапки до 4/10мм. 4500 об/мин. В комплекте со столом. Для средних материалов. Иглы DBx1 №70-110.	46 230
5	ZOJE ZJ5303A-W-BD-B Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем ткани с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. С краевым ножом. С окантователем бейкой 24мм (28мм), в готовом виде 6мм (8мм). Расстояние от иглы до среза 3,5; 4,5; 6,4 мм. Длина стежка до 5мм, высота подъема лапки до 4/10мм. 4500 об/мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Для средних материалов. Иглы DBx1 №70-110. В комплекте с пылесосом.	74 236
6	ZOJE ZJ5303AR-D2/01/PF Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем ткани. С краевым ножом с автоматической обрезкой ниток, с автоматическим подъемом лапки. Расстояние от иглы до среза 3,5; 4,5; 6,4 мм. Длина стежка до 5мм, высота подъема лапки до 4/10мм. Скорость 4500 об/мин. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Для средних материалов. Иглы	77 988
ОДНОИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ		
1	ZOJE ZJ9513G/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. Встроенный LCD -светильник. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 5000 об/мин. Для легких и средних материалов. В комплекте со столом. DBx1 №70-110.	18 961
2	ZOJE ZJ9513G-5/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. Встроенный LCD -светильник. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 3500 об/мин. Для средних и средне-тяжелых материалов. В комплекте со столом. Иглы DPx5 №75-140.	19 966
3	ZOJE ZJ9503B/01 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. Встроенный LCD -светильник. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 5000 об/мин. Для легких и средних материалов. В комплекте со столом. DBx1 №70-110.	21 775
4	ZOJE ZJ9503B-5/01 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления. Встроенный LCD -светильник. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 3500 об/мин. Для средних и средне-тяжелых материалов. В комплекте со столом. Иглы DPx5 №75-140.	21 775
5	ZOJE ZJ 9703AR-D4J/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити для чистой лицевой и изнаночной закрепки. Оснащен кнопкой обратного хода/пошагового шитья Система смазки централизованная стандартная, картерная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 5000 об/мин., японский челнок. Для легких и средних материалов. В комплекте со столом. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DBx1 №70-110.	36 046
6	ZOJE ZJ 9703AR-5-D4J/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити для чистой лицевой и изнаночной закрепки. Оснащен кнопкой обратного хода/пошагового шитья. Система смазки централизованная стандартная, картерная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 3500 об/мин., японский челнок. Для средних и тяжелых материалов. В комплекте со столом. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DPx5 №75-140.	36 582

7	ZOJE ZJ9703HBR-D4/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити для чистой лицевой и изнаночной закрепки. Оснащен кнопкой обратного хода/пошагового шитья. Система смазки централизованная стандартная, картерная. Длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 3500 об/мин. Увеличенный челнок. Для средних и тяжелых материалов. В комплекте со столом. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DPx5 №75-140.	51 456
8	ZOJE ZJ9000DA-D5S/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (система обрезки нити ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити для чистой лицевой и изнаночной закрепки. Оснащен кнопкой обратного хода/пошагового шитья. Система смазки встроенная, сухая. USB порт. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 5000 об/мин., японский челнок. Для легких и средних материалов. В комплекте со столом. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DBx1 №70-110.	42 679
9	ZOJE ZJ9701R-D3/PF / 9701AR-D3/01/PF Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала с автоматической обрезкой нити (система обрезки нити ротационная), закрепкой и подъемом лапки. Система смазки централизованная стандартная, картерная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 5000 об/мин., японский челнок. Для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DBx1 №70-110.	51 724
10	ZOJE ZJ9701R-5-D3/PF/ 9701AR-5-D3/01/PF Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала с автоматической обрезкой нити (система обрезки нити ротационная), закрепкой и подъемом лапки. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм. 3500 об/мин., японский челнок. Для среднетяжелых материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DPx5 №75-120.	52 327
11	ZOJE ZJ9803AR-D3/01/PF Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, с автоматической обрезкой нити, закрепкой и подъемом лапки. Система обрезки нити ротационная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм, 5000 об/мин., японский челнок. (Полусухая система смазки). Увеличенное рабочее пространство под рукавом (298x135мм). Для легких и средних материалов. В комплекте со столом. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DBx1 №65-110.	61 975
12	ZOJE ZJ9803AR-5-D3/01/PF Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, с автоматической обрезкой нити, закрепкой и подъемом лапки. Система обрезки нити ротационная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм, 5000 об/мин., японский челнок. (Полусухая система смазки). Увеличенное рабочее пространство под рукавом (298x135мм). Для средних и тяжелых материалов. В комплекте со столом. Встроенный светодиодный светильник. Иглы DBx1 №65-110.	62 645
13	ZOJE ZJ9903AR-D3V/PF Одноигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем материала со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с регулировкой скорости. с автоматической обрезкой нити, закрепкой и подъемом лапки. Система обрезки нити ротационная. Длина стежка до 4 мм, высота подъема лапки 6мм\13мм, 5000 об/мин., японский челнок. (Полусухая система смазки). Увеличенный вылет рукава (298x135мм). Встроенный светодиодный светильник. Иглы DBx1 №70-110.	76 715
МАШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ И КОЖИ		
1	ZOJE ZJ0303L-3-BD Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330мм), длина стежка до 8 мм, подъем лапки до 16мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Оснащена кнопкой пошагового шитья и встроенным LCD-светильником. Для средних и тяжелых материалов. Иглы DPx17 №90-140.	38 324
2	ZOJE ZJ0303L-3-CX-BD Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330мм), длина стежка до 8 мм, подъем лапки до 16мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Оснащена кнопкой пошагового шитья и встроенным LCD-светильником. Для тяжелых и супертяжелых материалов. Иглы DPx17 №90-200.	39 329
3	ZOJE ZJ0303L-3-CX-L-BD Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330мм), длина стежка до 11 мм, подъем лапки до 16мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Оснащена кнопкой пошагового шитья и встроенным LCD-светильником. Для средних и тяжелых материалов. Иглы DPx17 №90-200.	39 329
4	ZOJE ZJ0303L-3-D3 Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330мм), с автоматическими функциями обрезки ниток, закрепки. Длина стежка до 8 мм, подъем лапки до 8/16мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Встроенный LCD-светильник. Для средних и тяжелых материалов. Иглы DPx17 №100-140.	56 816
5	ZOJE ZJ0303L-3-D4/01 Одноигольная машина, челночного стежка, с верхним и нижним транспортером с увеличенным челноком и увеличенным вылетом рукава (330мм), с автоматическими функциями обрезки ниток, закрепки, автоматическим подъемом лапки. Длина стежка до 8 мм, подъем лапки до 8/16мм, 2000ст/мин. Со встроенным в голову блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Встроенный LCD-светильник. Для средних и тяжелых материалов. Иглы DPx17 №100-140.	64 789

6	ZOJE ZJ0628 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала , подъем лапки 8/15 мм. Длина стежка до 9 мм. В комплекте с фрикционным приводом и столом. 2000об/мин. Для тяжелых материалов и кожи. Иглы DPx17 №100-160.	49 580
7	ZOJE ZJ2628 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала с платформой рукавного типа. С оснасткой для окантовывания среза и с отклоняющимся окантователем. Подъем лапки 6/15 мм Ø рукава 45 мм. Длина стежка до 5 мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. 2000об/мин. Для среднетяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-160.	60 836
8	ZOJE ZJ2628-1 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала с платформой рукавного типа. С оснасткой для окантовывания среза и с неподвижным окантователем. Подъем лапки 6/15 мм Ø рукава 45 мм. Длина стежка до 5 мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. 2000об/мин. Для среднетяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-160.	60 836
9	ZOJE ZJ2628-LG Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала с платформой рукавного типа, с увеличенным челноком. С оснасткой для окантовывания среза и с отклоняющимся окантователем. Подъем лапки 6/15 мм Ø рукава 50 мм. Длина стежка до 6 мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. 2000об/мин. Для среднетяжелых материалов, кожи. Иглы DPx17 №100-160.	62 444
11	ZOJE 9610-BD-H-3 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала роликового типа с платформой колонкового типа, с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления . Встроенный LCD-светильник. Подъем ролика 7,2/10мм. Длина стежка до 7мм. В комплекте со столом . 2200об/мин. Для пошива заготовок верха обуви. Иглы DPx5 №100-130	83 549
12	ZOJE ZJ9620 BD-H-3 Двухигольная (2,44 или 1,8мм) машина челночного стежка с роликовым продвижением материала, с платформой колонкового типа, с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и встроенным в голову блоком управления . Встроенный LCD-светильник. Подъем ролика 7,2/10мм. Длина стежка до 3,6 мм. 2000об/мин. Для пошива заготовок верха обуви. Иглы 134PCL №100-120.	93 934
13	ZOJE ZJ9610-D-H-3 Одноигольная машина челночного стежка с тройным продвижением материала роликового типа с платформой колонкового типа. Подъем ролика 7,2/10мм. Длина стежка до 4,5 мм. В комплекте. 2200об/мин. Для пошива заготовок верха обуви из среднетяжелых материалов. В комплекте со столом и встроенным в голову позиционирующим энергосберегающим сервоприводом с функцией обрезки ниток . Встроенный LCD-светильник. Иглы DPx5 №100-130	124 620
14	ZOJE ZJ 9610SA – D3-H-3 Одноигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением материала роликового типа(продвигающие ролики + отклоняющаяся игла) с платформой колонкового типа.Подъем ролика 7,2/10мм. Длина стежка до 4,5 мм. 2200об/мин. Для пошива заготовок верха обуви. В комплекте со столом и энергосберегающим сервоприводом с функциями закрепки, обрезки ниток, подъема лапки . Встроенный LCD-светильник. Иглы DPx5 №100-130	152 961
15	ZOJE ZJ 9620SA – D3-H-3 Двухигольная (2,44 или 1,8мм) швейная машина челночного стежка с верхним и нижним продвигающими роликами с платформой колонкового типа. Подъем ролика 7,2/10мм. Длина стежка до 3,6 мм. 2200об/мин. Для пошива заготовок верха обуви. В комплекте со столом и энергосберегающим сервоприводом с функциями закрепки, обрезки ниток, подъема лапки . Встроенный LCD-светильник. Иглы 134-35 №100-120	165 825
16	ZOJE SGB 4-6 Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и верхним транспортом, качающимся челноком для супер тяжелых материалов. Скорость шитья – 800 об/мин. Длина стежка – до 13 мм. Ход игловодителя – 58 мм. Высота подъема лапки – 13\20 мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы 794 №180-250.	75 710
17	ZOJE SGB 4-7 Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и верхним транспортом, качающимся челноком для супер тяжелых материалов. Скорость шитья – 800 об/мин. Длина стежка – до 12 мм. Ход игловодителя – 70 мм. Подъем лапки – 25\32 мм.В комплекте с фрикционным двигателем и столом.Иглы SMX1000№ 250-300.	98 423
18	ZHIGONG SGB 4-7 (Голова) Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним и верхним транспортом, качающимся челноком для супер тяжелых материалов. Скорость шитья – 800 об/мин. Длина стежка – до 12 мм. Ход игловодителя – 70 мм. Высота подъема лапки – 25\32 мм. Иглы SMX1000 № 250-300.	94 068
19	ZOJE GA 243 Одноигольная швейная машина челночного стежка с тройным продвижением, качающимся челноком, замасливателем верхней нитки, для супер тяжелых материалов. Скорость шитья – 800 об/мин. Длина стежка – до 12 мм. Ход игловодителя – 56 мм. Высота подъема лапки – 13\22 мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы 794 №180-250.	120 399
ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJE ZJ8420A Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4) Длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7/13мм. 4000об/мин. Для легки и средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №90-110	54 404
2	ZOJE ZJ8420A-5 Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4) Длина стежка до 5мм, подъем лапки 7/13мм. 4000об/мин. Для среднетяжелых материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №100 - 130	55 007
3	ZOJE ZJ8450A Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4) Механизм отключения игл. Длина стежка до 5мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин. Для легких материалов.В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №90-110.	67 804
4	ZOJE ZJ8450A-5 Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4). Отключение игл. Длина стежка до 5мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин. Для средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №100-140.	70 350
5	ZOJE ZJ8720A-5 Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4мм), длина стежка до 7мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин., челнок увеличенного объема . Для тяжелых материалов и кожи. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №100-140.	70 350

6	ZOJE ZJ8720-5 Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4мм), длина стежка до 7мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин., японский челнок увеличенного объема . Для тяжелых материалов и кожи. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №100-140.	83 750
7	ZOJEZJ8750A-5 (ZJ8750A) , ИглыDPx5 №90-110.) Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4). Отключение игл. Длина стежка до 7мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин., челнок увеличенного объема . Для тяжелых (для средних) материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DPx5 №100-140.	86 430
8	ZOJE ZJ2842-BD Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4) Длина стежка до 4 мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин., японский челнок . Увеличенная рабочая зона, деликатный прижим ткани. Для легких материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости . Иглы DPx5 №90-110	80 266
9	ZOJE ZJ2845-BD Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4) Механизм отключения игл. Длина стежка до 5мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин., японский челнок . Увеличенная рабочая зона, деликатный прижим ткани. Для легких материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости . Иглы DPx5 №90-110.	98 624
10	ZOJE ZJ2845-5-BD Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4). Отключение игл. Длина стежка до 5мм, подъем лапки 7/13мм. 4000об/мин., японский челнок . Увеличенная рабочая зона, деликатный прижим ткани. Для средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости . Иглы DPx5 №100-140.	98 624
11	ZOJE ZJ2845-5-BD-D3/PF Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани.. Отключение игл. Расстояние между иглами 6,4мм. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматическими функциями . Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7/16 мм. 3000об/мин., японский челнок . Увеличенная рабочая зона, деликатный прижим ткани, светодиодный светильник. Для средних и средне-тяжелых материалов. Иглы DPx5 №100-140.	152 425
12	ZOJE ZJ2875-5-BD (ZJ2875-BD) , ИглыDPx5 №90-110.) Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. (6,4). Отключение игл. Длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7/13мм. 3000об/мин., японский челнок увеличенного объема . Увеличенная рабочая зона, деликатный прижим ткани. Для тяжелых (для средних) материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости . Иглы DPx5 №100-140.	115 240
13	ZOJE ZJ2875-5-BD-D3/PF Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани, сувелич. челноком . Отключение игл. Расстояние между иглами 6,4мм. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматическими функциями . Длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7/20 мм. 3000об/мин., японский челнок . Увеличенная рабочая зона, деликатный прижим ткани, светодиодный светильник. Для средних и тяжелых материалов. Иглы DPx5 №100-140.	164 820
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЗИГЗАГОБРАЗНОГО СТЕЖКА		
1	ZOJE ZJ20U63 Одноигольная швейная машина зиг-заг. Ширина зиг-зага 12мм, длина стежка 10мм. 2000 об/мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Для легких и средних тканей. Иглы 1910-05.	28 140
2	ZOJE ZJ2290S-SR Одноигольная швейная машина зиг-заг, высокоскоростной, ротационного типа с встроенным энергосберегающим двигателем и электронным управлением (расширенное управление и программирование с пульта), с ротационной обрезкой нити, закрепкой, подъемом лапки, с возможностью программирования декоративных строчек. Наличие разъёма для карт памяти типа SD. Ширина зиг-зага: для двухукольного – 8 мм, для трехукольного- 10 мм, длина стежка 5мм, 5000 об/мин. В комплекте со столом и прямым сервоприводом. Для легких и средних тканей. Иглы DPx5 №65-90.	271 350
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЦЕПНОГО СТЕЖКА		
1	ZOJE ZJ4810-BD Одноигольная машина двухниточного цепного стежка. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом и столом. Иглы TVx7 №90.	50 116
2	ZOJE ZJ381-MPL Одноигольная машина двухниточного цепного стежка с задним зубчатым протягивающим пулером для средних и тяжелых материалов (джинсы). В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы TVx7 №110-140.	72 159
3	ZOJE ZJ3800-BD Двухигольная машина цепного стежка. Расстояние между иглами 6,4 мм. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом и столом. Иглы TVx7 №90.	50 116
4	ZOJE ZJ3800 Двухигольная машина цепного стежка. Расстояние между иглами 6,4 мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы TVx7 №90.	47 905
5	ZOJE ZJ3820-BD Двухигольная машина цепного стежка с иглами тандем. Расстояние между иглами 0,4 мм. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом и столом. Иглы TVx7 №90.	50 116
6	ZOJEZJ1414-100-403-601-603-04095(085) Четырёхигольная машина двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой для изготовления пояса с резинкой. Расстояние между крайними иглами 28,5 мм (25,5 мм). Устройство предварительного натяжения резинки. Зубчатый протягивающий пулер. Длина стежка 1,4-3,6мм. Высота подъёма лапки до 12мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY113GS №75-90.	89 780
7	ZOJEZJ1414-100-403-601-603-12064 Двенадцатиигольная машина двухниточного цепного стежка с цилиндрической платформой для изготовления пояса с резинкой. Устройство предварительного натяжения резинки. Зубчатый протягивающий пулер. Длина стежка 1,4-3,6мм. Высота подъёма лапки до 12мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY113GS №75-90.	113 029

8	ZOJEZJ1414-100-403-601-615-12064 Двенадцатиугольная машина с цилиндрической платформой однострочного (эластичная нить «спандекс») цепного стежка, с задним пулером, расстояние между иглами 1/4" длина стежка – 1,4-3,6мм,1500об./мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY113GS №75-90.	113 029
9	ZOJEZJ1414-100-403-601-612-06064 Шестиугольная машина с цилиндрической платформой двухстрочного цепного стежка, с задним пулером и с устройством для настраивания тесьмы (лампасы) шириной 10мм в готовом виде. Шаг –(1/4') 6,4мм. 2000 об/мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY113GS №75-90.	113 900
10	ZOJEZJ1414-100-403-601-609-04064/254 Четырёхугольная машина с цилиндрической платформой двухстрочного цепного стежка, с задним пулером, с устройством для изготовления пояса без резинки. Шаг – 1/4'-1'-1/4'. № игл 75-110. 2000 об/мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY113GS №75-90.	86 095
11	ZOJEZJ1414-100-403-601-616-12064 Двенадцатиугольная машина с цилиндрической платформой, двухстрочного (эластичная нить «спандекс») цепного стежка с задним пулером, расстояние между иглами 1/4" длина стежка – 1,4-3,6мм,1500об./мин. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY113GS №75-90.	115 039
12	ZOJE ZJ-928H -PS Трехугольная (6,4мм) машина двухстрочного цепного стежка с рукавной платформой п-образного типа и задним зубчатый пулером для пошива рабочей и джинсовой одежды швом «в замок». Для средних материалов материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы TVxS №75-80.	114 369
13	ZOJE ZJ-927-PS Двухугольная (6,4мм) машина двухстрочного цепного стежка с рукавной платформой п-образного типа и задним силиконовым пулером для мужской сорочки швом «в замок». Для легких материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы TVxS №75-80.	114 369
14	ZOJE ZJ-928XH-PST Трехугольная (6,4мм) машина двухстрочного цепного стежка с рукавной платформой п-образного типа и задним пулером для пошива рабочей и джинсовой одежды швом «в замок». В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы TVxS №75-80.	128 640
15	ZOJE ZJ-1261-PF3 Трехугольная (6,4 мм) машина двухстрочного цепного стежка с п-образной платформой и задним пулером для средних и тяжелых материалов швом «взамок». Толщина игл № 60-90. В комплекте с фрикционным двигателем и столом	132 392
СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЕТОЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJE ZJ737A-504M2-04 (ГОЛОВА) Одноигольный трехстрочный оверлок, 4 мм, 6000 об/мин (база SIRUBA), для легких и средних материалов. Иглы DCx27 №75-120.	21 105
2	ZOJE ZJ737A-504M2-04 Одноигольный трехстрочный оверлок, 4 мм, 6000 об/мин (база SIRUBA), для легких и средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	27 604
3	ZOJE ZJ737A-504M2-04 с узким спиральным швом. Одноигольный трехстрочный оверлок (краевой ролевой шов), 1,5-2 мм, 6000 об/мин для легких материалов. (база SIRUBA) В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	31 624
4	ZOJE ZJ893-3-17 Одноигольный трехстрочный оверлок, 4 мм, 7000 об/мин (база PEGASUS) для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	37 855
5	ZOJE ZJ952-17 Одноигольный трехстрочный оверлок. Ширина обметывания 3-5 мм, 8500 об/мин для легких и средних. Дифференциал 0,5-3,8. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	51 724
6	ZOJE ZJ952-17 - BD Одноигольный трехстрочный оверлок, 3-5 мм, 8500 об/мин для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №75-120.	56 950
7	ZOJE ZJ952-180 Одноигольный трехстрочный оверлок, 3-5 мм, с закреплением шва, 8500 об/мин для легких и средних материалов. Дифференциал 0,5-3,8.В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	57 888
8	ZOJE ZJ952-17H Одноигольный трехстрочный оверлок, 7-8 мм, 6500 об/мин для средних и среднетяжелых материалов. Дифференциал 0,5-5. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №90-130.	51 724
9	ZOJE ZJ952-17H - BD Одноигольный трехстрочный оверлок, 7-8 мм, 6500 об/мин для средних и среднетяжелых материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №90-130.	56 950
10	ZOJE ZJ880-3-16S2 Одноигольный трехстрочный оверлок (краевой ролевой шов), 1,5-2 мм, 7000 об/мин (база PEGASUS) для легких материалов. В комплекте со столом и фрикционным приводом. Иглы DCx27 №75-120.	42 411
11	ZOJE ZJ893-3-16S2 Одноигольный трехстрочный оверлок (краевой ролевой шов), 1,5-2 мм, 7000 об/мин (база PEGASUS) для легких материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	43 885
12	ZOJE ZJ747A-514M2-24 Двухигольный четырехстрочный стачивающе-обметочный оверлок, 7 мм, 6000 об/мин (база SIRUBA), для средних материалов. Иглы DCx27 №75-120. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.	28 810
13	ZOJE ZJ880-4-(13H)-BD Двухигольный четырехстрочный стачивающе-обметочный оверлок, 6 мм, 6000 об/мин (база PEGASUS), для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №75-110.	28 609
14	ZOJE ZJ893-4-13H Двухигольный четырехстрочный стачивающе-обметочный оверлок, 6 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS), для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, блок управления встроен в голову.Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	35 510

15	ZOJE ZJ953-13-ED2 Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок с программируемой обрезкой цепочки ниток, автоматическим подъемом лапки, 6 мм, 7500 об/мин, для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	60 635
16	ZOJE ZJ893-4-181 Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок с закреплением шва, 7 мм, 7000 об/мин (база PEGASUS) для легких и средних материалов. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	42 679
17	ZOJE ZJ952-13 Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок, 6 мм, 7500 об/мин для легких и средних материалов. Дифференциал 0,7-2,0. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №90-130.	51 791
18	ZOJE ZJ952-13 - BD Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок, 6 мм, 7500 об/мин для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №75-120.	56 950
19	ZOJE ZJ952-13H Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок, 6 мм, 7500 об/мин для средних материалов. Дифференциал 0,7-2,0. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №90-130. АКЦИЯ!	39 128
20	ZOJE ZJ952T-13H- BD Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок с верхним продвижением ткани, 8 мм, 6500 об/мин, Дифференциал 0,8-1,8, для средних и средне-тяжелых материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №75-120.	84 152
21	ZOJE ZJ952S-13- BD Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок с узкой рукавной платформой, 6 мм, 6500 об/мин, Дифференциал 0,8-1,8, для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №75-120.	81 405
22	ZOJE ZJ722-02x250 Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок с окантователем бейкой 24мм, 6000 об/мин, для средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	51 791
23	ZOJE ZJ757A-516M2-35 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 3+5 мм, 5500 об/мин (база SIRUBA), для средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	29 748
24	ZOJE ZJ757A-516M2-55 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 5+5 мм, 5500 об/мин (база SIRUBA), для средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	31 892
25	ZOJE ZJ880-5-(38)-BD Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 3+4 мм, 6000 об/мин (база PEGASUS), для легких и средних материалов. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Иглы DCx27 №75-120.	31 959
26	ZOJE ZJ893-5-38 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 3+4 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS), для легких и средних материалов. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	39 597
27	ZOJE ZJ880-5-70 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 5+5 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS), для средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	38 659
28	ZOJE ZJ893-5-70 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 5+5 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS), для средних материалов. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №75-120.	39 597
29	ZOJE ZJ932-70 Двухигольный пятиниточный стачивающе-обметочный оверлок, 5+5 мм, 7500 об/мин для легких и средних. Дифференциал 0,7-2,0. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №90-130.	54 605
30	ZOJE ZJ880-5-86A Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 6+5 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS) для средних и тяжелых материалов. Толщина игл №130. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы DCx27 №75-120.	38 860
31	ZOJE ZJ880-5-86-BD Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 6+5 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS) для средних и тяжелых материалов. Толщина игл №130. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DCx27 №75-120.	41 674
32	ZOJE ZJ893-5-86 Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина, 6+5 мм, 6500 об/мин (база PEGASUS) для средних и тяжелых материалов. Толщина игл №130. В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом, блок управления встроен в голову. Встроенный LCD-светильник. Иглы DCx27 №90-130.	42 210
ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJE ZJ-W562-1 Трехигольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой, с раскладчиком, длина стежка 2,5-4,5мм, 6000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GAS №65-70.	37 855
2	ZOJE ZJ-W562-2 Трехигольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой со встроенным окантователем, с раскладчиком, длина стежка 2,5-4,5мм, 6000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GAS №65-70.	39 396
3	ZOJE ZJ-W562-1-BD Трехигольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой, с раскладчиком, длина стежка 2,5-4,5мм, 6000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы UY128GAS №65-70.	42 143

4	ZOJE ZJ-W562-2-BD Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой со встроенным окантователем , с раскладчиком, длина стежка 0,5-1,3мм, 6000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости . ИглыUY128GAS №65-70.	43 416
5	ZOJE ZJ-W662-1 Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с рукавной платформой , с раскладчиком, длина стежка 2,5-4,5мм, 6000 об/мин (база PEGASUS). Для легких и средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GAS №65-70.	59 764
6	ZOJE ZJ-W122-364 Треугольная (6,4) пятиниточная машина с плоской платформой , с раскладчиком, длина стежка 1,2-4мм, 6000 об/мин (база SIRUBA). Для легких и средних материалов. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GAS №75	51 657
7	ZOJE ZJ2500A-156(164)M-VF Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой , длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об./мин. (база YAMATO). В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GBS №75.	60 702
8	ZOJE ZJ2503A-156(164)M-VF Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой и с окантователем , длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO). В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GBS №75.	65 660
9	ZOJE ZJC 2500P-164M Треугольная (6,4) пятиниточная машина с цилиндрической платформой с задним зубчатым пулером, длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 7мм. Максимальное число оборотов 6000 об/мин (база YAMATO). В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GAS №75	80 601
10	ZOJE ZJ2500A-156(164)M-VF-BD Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой , длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO). В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости . Иглы UY128GBS №75.	69 881
11	ZOJE ZJC2500-156(164) M-VF-BD Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с цилиндрической платформой , с верхним раскладчиком, длина стежка 1,2-4мм. Макс. число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO). В комплекте с прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и столом. Иглы UY128GAS №75	75 040
12	ZOJE ZJ2500A-156M-VF-BD-D3 Треугольная (5,6) пятиниточная машина с плоской платформой, с функциями автоматической обрезки ниток и подъема лапки длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO). В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями подъема лапки и обрезки нити . Иглы UY128GBS №75.	143 715
13	ZOJE ZJC2500-156(164)M-BD-D3 Треугольная (5,6) пятиниточная машина с цилиндрической платформой, с функциями автоматической обрезки ниток и подъема лапки длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO). В комплекте со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями подъема лапки и обрезки нити . Иглы UY128GBS №75.	162 810
14	ZOJE ZJ2530A-156(164)M-VF Треугольная (5,6 или 6,4) пятиниточная машина с плоской платформой , длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO). Для средних и средних и тяжелых материалов . В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GBS №75-90.	67 804
15	ZOJE ZJC 2521-156M-BD-D3 Треугольная (5,6) пятиниточная машина с цилиндрической платформой, левым ножом для обрезки припусков шва подгибки и пневматическим устройством отсоса обрези . С автоматическими функциями подъема лапки и обрезки цепочки ниток. Длина стежка 1,4-3,6мм, высота подъема лапки 5мм. Максимальное число оборотов 6500 об/мин (база YAMATO) Для легких и средних материалов . № игл 70-80. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GAS №75.	184 786
16	ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF Треугольная (5,6) пятиниточная машина с плоской платформой, с дозирующим устройством подачи эластичной тесьмы механического типа . Ширина тесьмы до 80мм. С правой подрезкой.6500 об./мин. (база YAMATO). В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы UY128GBS №75.	77 050
17	ZOJEZJ2542PR-164M Треугольная (6,4мм) плоскошовная машина с цилиндрической платформой, с растягивающими роликами, с оснасткой для обработки пояса бельевых изделий эластичной трикотажной тесьмой . В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы	73 700
18	ZOJEZJ3602-160M-L-BD-AW Четырехугольнаяшестиниточнаяраспашивальная машина, узкий рукав, встроенный серводвигатель, для высокоэластичных легких и средних материалов, с обрезкой срезов и отсосом обрези (с необходимостью подключения воздуха), расстояние между иглами 6,0 мм, высота подъема лапки 6 мм, макс. скорость 4200 об/мин	353 157
19	ZOJEZJ2479A-064M-VF Двухугольная (6,4мм) машина трёхниточного цепного стежка с боковыми ножами для изготовления шлёвки . Ширина шлёвки в готовом виде – 10мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.	82 008
ПОЛУАВТОМАТЫ И ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
1	ZOJE ZJ2781 Машина имитации ручного стежка. В комплекте со столом и автоматизированным приводом Ефка. Иглы 780 CN 100-140. Для любых видов материалов.	653 250
2	ZOJE ZJ-200 Машина имитации ручного стежка, длина стежка 3,5-8,5. (имитация «имитации»). В комплекте с фрикционным двигателем и столом. DBx1 №90-110, 151S №90-110.	54 337
3	ZOJEZJ201-1 Машина для ступенчатой обрезки припусков шва на 3,5мм. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.	30 485

4	ZOJE ZJ600 Подшивочная машина, длина стежка 3-8 мм, 1:1, 1:2, для легких и средних тканей. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы LWx6T №70-90.	44 555
5	ZOJE ZJ500 Подшивочная машина, длина стежка 3-8 мм, 1:1, 1:2, настольная , для легких и средних тканей. Иглы LWx6T №70-90.	11 055
6	ZOJE ZJ860 Одноигольная машина потайного стежка с боковыми ножами для изготовления шлевки. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы LWx6T №70-90.	69 010
7	ZOJE ZJ805R Одноигольная машина потайного стежка для потайной пришивки корсажа в поясе брюк. В комплекте с фрикционным двигателем и столом. Иглы LWx6T №70-90.	64 119
8	ZOJE ZJ373 Пуговичная машина цепного стежка, Ø 10-28мм, 1500 об/мин, с обрезкой нити. В комплекте с двигателем и столом. Иглы TQx7.	57 151
9	ZOJE ZJ1377 Пуговичная машина цепного стежка со встроенным сервоприводом в голову. Ø 10-28мм, 1500 об/мин, с обрезкой нити. В комплекте со столом. Иглы TQx7. НОВИНКА!	65 191
10	ZOJE ZJ1903D-301 Электронная автоматическая пуговичная челночного стежка швейная машина для пришивания пуговиц со встроенным сервоприводом . 11 типов швов. Диаметр пуговиц до 32мм. 2700 об/мин. В комплекте со столом. Иглы DPx17 №90	224 986
11	ZOJE ZJ1900DSS (DHS) Высокоскоростная электронная автоматическая закрепочная швейная машина со встроенным сервоприводом . 49 видов закрепок. В комплекте со столом. Иглы DPx5 №100 Макс скорость(об/мин) DSS – 3200, DHS - 3000	192 290
12	ZOJE ZJ1900D-0604SS Высокоскоростная электронная автоматическая закрепочная швейная машина со встроенным сервоприводом для выполнения любых видов закрепок, закрепок по контуру и настрачивания деталей изделий в области шитья 40x60 мм. В комплекте со столом. Иглы DPx5 №100	224 986
13	ZOJE ZJ1850 Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки. Длина зацепки 8-16 мм. Ширина зацепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для лёгких и средних материалов. В комплекте с двигателем и столом. Иглы DPx5	98 021
14	ZOJEZJ1850H Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки. Длина зацепки 8-16 мм. Ширина зацепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для тяжелых материалов. В комплекте с двигателем и столом. Иглы DPx17	99 763
15	ZOJE ZJ1850-BD Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки со встроенным сервоприводом в голову . Длина зацепки 8-16 мм. Ширина зацепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для лёгких и средних материалов. В комплекте со столом. Иглы DPx5. НОВИНКА!	102 577
16	ZOJEZJ1850H-BD Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки со встроенным сервоприводом в голову . Длина зацепки 8-16 мм. Ширина зацепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для тяжелых материалов. В комплекте со столом. Иглы DPx17. НОВИНКА!	103 515
17	ZOJE ZJ781 Петельная машина для шитья прямой петли. Длина петли: внутренняя 6,35-19,05 мм , внешняя до 22 мм . Ширина петли: 2,5-4,0. Подъем лапки 12мм, автоматическая смазка. Иглы №75-90. В комплекте с двигателем и столом	114 570
18	ZOJE ZJ782 Петельная машина для шитья прямой петли. Длина петли: внутренняя 6,4 – 25,4мм , внешняя до 33 мм . Ширина петли: 2,5-5,0. Подъем лапки 12мм, автоматическая смазка. Иглы №75-90. В комплекте с двигателем и столом	117 786
19	ZOJE ZJ782-BD Петельная машина для шитья прямой петли со встроенным сервоприводом в голову . Длина петли: внутренняя 6,4 – 25,4мм , внешняя до 33 мм . Ширина петли: 2,5-5,0. Подъем лапки 12мм, автоматическая смазка. Иглы №75-90. В комплекте со столом. НОВИНКА!	123 749
20	ZOJE ZJ784 Петельная машина для шитья прямой петли. Длина петли: внутренняя 12,7 – 38,1мм , внешняя до 41 мм . Ширина петли: 2,5-5,0. Подъем лапки 12мм, автоматическая смазка. Иглы №75-90. В комплекте с двигателем и столом	125 826
21	ZOJEZJ5780S Электронная автоматическая петельная швейная машина со встроенным сервоприводом для выполнения прямых и декоративных петель. 6 стандартных и 24 декоративных. Длина петли максим. 41мм. Игла № 75-90 3600 об/мин.	314 900
22	ZOJEZJ5780K Электронная автоматическая петельная швейная машина со встроенным сервоприводом для выполнения прямых и декоративных петель. 6 стандартных и 24 декоративных. Длина петли максим. 41мм. Игла № 75-90 3600 об/мин.	357 780
23	ZOJEZJ5780L Электронная автоматическая петельная швейная машина со встроенным сервоприводом для выполнения прямых и декоративных петель. 6 стандартных и 24 декоративных. Длина петли максим. до 110 мм. Игла № 75-90 3600 об/мин. В комплекте со столом. Иглы DPx5 № 75-90. В комплекте со столом. Иглы DPx5 № 75-90.	325 955
24	ZOJE ZJ5820 Электронная автоматическая петельная швейная машина со встроенным сервоприводом для фигурных (глазковых) петель с возможностью изменения параметров петли для различных видов ткани, в том числе для джинсовых. Поставляется с устройством для прокладывания каркасной нити. 9 стандартных петель (включая кружок). С обрезкой верхней нити, нижняя нить обрезается вручную. Длина петли макс.35 мм. Игла № 90-110. 2200 об/мин. В комплекте со столом. Иглы 579 №90-110, 558 №90-110. Требуется подключение воздуха	572 850
25	ZOJE ZJ5821 Электронная автоматическая петельная швейная машина со встроенным сервоприводом для фигурных (глазковых) петель с возможностью изменения параметров петли для различных видов ткани, в том числе для джинсовых. Поставляется с устройством для прокладывания каркасной нити. 9 стандартных петель (включая кружок). С обрезкой верхней и нижней нитей. Длина петли макс.35 мм. Игла № 90-110. 2200 об/мин. В комплекте со столом. Иглы 579 №90-110, 558 №90-110. Требуется подключение воздуха	594 960
26	ZOJE YXP-3 Машина для спуска края кожи. В комплекте с фрикционным двигателем и столом.	36 180
27	ZOJE ZN90 машина для установки фурнитуры электромеханический однопозиционный. В комплекте с двигателем и столом	18 760

34	ZOJE ZJ 5770A-1510 HF Автоматическая машина с пневматическим поворачивающимся зажимом для пришивания лэйблов и этикеток (размер поля до 150x100мм), рабочий цикл программируется с пульта, память на 200 шаблонов, USB-порт для USB Flash объёмом до 2Гб, а так же разъём для карт памяти типа CompactFlash, формат «.dst», скорость 2500 стежков в минуту. Для средних и тяжелых материалов. В комплекте с сервоприводом и столом. Иглы DPx5,DPx17	471 010
35	ZOJE ZJ 5770A-2211 HB Автоматическая машина с пневматическим зажимом для шитья по контура или настрачивания деталей (размер поля до 220x110мм), рабочий цикл программируется с пульта, память на 200 шаблонов, USB- порт для USB Flash объёмом до 2Гб, а так же разъём для карт памяти типа CompactFlash, формат «.dst», скорость 2500 стежков в минуту. Для средних и тяжелых материалов. В комплекте с сервоприводом и столом. Иглы DPx5,DPx17	694 120
36	ZOJE ZJ 5770A-3020 HF Автоматическая машина с пневматическим зажимом для шитья по контура или настрачивания деталей (размер поля до 300x200мм), рабочий цикл программируется с пульта, память на 200 шаблонов, USB- порт для USB Flash объёмом до 2Гб, а так же разъём для карт памяти типа CompactFlash, формат «.dst», скорость 2500 стежков в минуту. Для средних и тяжелых материалов. В комплекте с сервоприводом и столом. Иглы DPx5,DPx17	867 650
37	ZOJE ZJ AM-5770A-410 Автоматизированная швейная машина для шитья по шаблону. Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X до бесконечности, по Y - до 410 мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Размер стола 148x120см. Требуется подключение воздуха. Иглы DPx5,DPx17.	931 300
38	ZOJE ZJ AM-5775-BH-800 Автоматизированная машина для стежки курток и других изделий. Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X до бесконечности, по Y - до 800 мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Размер стола 118x198см. Требуется подключение воздуха. Иглы DPx5,DPx17. НОВИНКА!	998 300
39	ZOJE ZJ AM-5775-BH-K-800 Автоматизированная машина для стежки курток и других изделий с дополнительным механизмом ножа (прямой рез ножа). Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X до бесконечности, по Y - до 800 мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Размер стола 118x198см. Требуется подключение воздуха. Иглы DPx5,DPx17. НОВИНКА!	по запросу
40	ZOJE ZJ AM-5775-BH-RK-800 Автоматизированная машина для стежки курток и других изделий с дополнительным механизмом ножа (фигурная резка). Используется для стежки изделий с любым видом наполнителей (пух, перо, синтепон) по шаблону для любых видов материалов - от капрона до кожи. Размер поля шитья по X до бесконечности, по Y - до 800 мм. Имеется датчик обрыва верхней нити. Рабочий цикл программируется с пульта, память на 999 шаблонов (в одном шаблоне до 50000 стежков). Цветной графический сенсорный экран. Полусухая смазка. Формат «dft/.plt». Скорость 2800 стежков в минуту при длине стежка не более 3,5 мм. Длина стежка от 0,1 до 12 мм. В комплекте с сервоприводом и столом. Размер стола 118x198см. Требуется подключение воздуха. Иглы DPx5,DPx17 НОВИНКА!	по запросу
СКОРНЯЖНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJEZJ 202 Скорняжная машина для шитья тонких и средних кож и меха. С автоматической системой промасливания. Длина стежка 1-3,5 мм, ширина 3,5мм. Скорость 2800 об/мин. Со столом и фрикционным двигателем. Иглы DPx5.	31 490
2	ZOJEZJ 302 Скорняжная машина для шитья средних и толстых кож и меха. С автоматической системой промасливания. Длина стежка 1,5-5мм, ширина 4,5мм. Скорость 2000 об/мин. Со столом и фрикционным двигателем. Иглы DPx5.	31 490
3	ZOJEZJ 4-5 Скорняжная машина однострочного цепного стежка для шитья средних материалов. С автоматической системой промасливания. Длина стежка 0,9-2,5 мм. Со столом и фрикционным двигателем. Иглы DPx5.	34 103
4	ZOJEZJ 2610-4SM Скорняжная машина для шитья тонких кож и меха. С автоматической системой промасливания. Длина стежка 0,7-1,3 мм, ширина 3,5мм. Скорость 2800 об/мин. Со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DPx5.	56 414
5	ZOJEZJ 2610-5SM Скорняжная машина для шитья средних кож и меха. С автоматической системой промасливания. Длина стежка 1,5-2,5 мм, ширина 3,5мм. Скорость 2800 об/мин. Со столом и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы DPx5.	56 414
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА		
1	ZOJE ZJ-MDK-61 Устройство для подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением для оверлока база Siruba. Ширина тесьмы до 50 мм. Крепление на крышку стола.	27 805
2	ZOJE ZJ-MDK-60 Устройство для подачи эластичной тесьмы с постоянным растяжением для оверлока любого типа с креплением на крышку стола. Ширина тесьмы до 50 мм. Крепление на крышку стола.	28 810
3	ZOJE ZJ-TFU-15-3 Устройство для подачи тесьмы сверху без натяжения. Подмотчик. Для любых типов машин. Ширина тесьмы до 70 мм.	23 785

4	PL Пулер – механизм дополнительного продвижения материала для двухигольной промышленной швейной машины	45 225
5	PS Пулер – механизм дополнительного продвижения материала для одноигольной промышленной швейной машины	45 225
6	Растягивающие ролики для оверлока с узкой рукавной платформой 952S-13-BD (требуется подключение воздуха)	36 850
ДВИГАТЕЛИ		
1	Электродвигатель фрикционный 400W/220V(380V) 2850 об/мин	4 824
2	Электродвигатель фрикционный 400W/220V(380V) 1425об/мин	4 824
3	Электродвигатель индукционный 400W/220V(380V) 1425 об/мин	5 226
4	Сервомотор для швейных машин JEGON SK2CNF-55C (550Вт,220В,5000об.мин). С регулировкой скорости от 300 до 5000 об/мин.	5 829
5	Сервомотор для швейных машин JEGON SK2CNF-55C с позиционером (550Вт,220В,5000об/мин). С регулировкой скорости от 300 до 5000 об/мин.	6 767
6	Сервомотор для швейных машин JEGON SK2CNF-75C с позиционером (750Вт,220В,4000об/мин). С регулировкой скорости от 300 до 5000 об/мин.	9 983
7	Электродвигатель энергосберегающий Powermax ASU 27-70 Мощность 700Вт	16 080
8	Позиционер к энергосберегающему двигателю PowermaxAH 21-55 (ASU 27-70)	1 273
9	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель 550 Вт	1 500
10	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель с позиционером 550Вт	2 000
10	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель с позиционером 750Вт	5 494
12	Доплата за замену фрикционного двигателя на энергосберегающий двигатель Powermax ASU 27-70	8 710

Раскройное оборудование ZOJE

ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ МАШИНЫ		
1	ZOJE ZJ8-1 Раскройная машина с дисковым ножом и заточным устройством. Диаметр диска 49мм., 2400 об/мин.	4 355
2	ZOJE ZJ-90Раскройная машина с дисковым ножом и заточным устройством. Диаметр диска 90мм., 1200 об/мин., 90 Вт.	6 700
3	ZOJE ZJ-100Раскройная машина с дисковым ножом и заточным устройством. Диаметр диска 100мм., 600 об/мин., 100Вт.	8 107
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАШИНЫ САБЕЛЬНОГО ТИПА		
1	ZOJE ZJ - 3-6 (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота настила до 15см	22 311
2	ZOJE ZJ - 3-8 (550 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота настила до 20см	23 785
3	ZOJE ZJ -3-10 (750 Вт) Вертикальный нож сабельного типа. Высота настила до 25см	25 460
ОТРЕЗНЫЕ ЛИНЕЙКИ		
1	ZOJEZJDB-1 Ручная отрезная линейка (ш 2.0м х Д.р. 2.4м)	25 929
2	ZOJEZJDB-2 Автоматическая отрезная линейка (ш 2.0м х Д.р. 2.5м)	63 650
МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ БЕЙКИ		
1	ZOJE ZJ-933 Автоматическая машина для нарезания бейки с электронным управлением	116 915
2	ZOJE ZJ-801 Машина для нарезки бейки, одноручевая. Настольного типа (стол и фрикционный мотор в комплекте)	24 120
3	ZOJE ZJ-802 Машина для нарезки бейки, двухручевая. Настольного типа (стол и фрикционный мотор в комплекте)	30 619