



Адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, к

Телефон/факс: (499) 707-77-42, (495) 949-55-10 / 949-55-11

Site/e-mail: geran.ru / geran-lux@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BSM

Цены указаны за комплект (цена может отличаться в зависимости от комплектации), действуют с 28.07.2026 г.

USD

ОДНОИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

1	BSM-A6000P-G-S7/01 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления с LED подсветкой. Встроенный светильник. Низкий уровень шума и потребления электроэнергии. Длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 6 мм/13 мм. 4000 об/мин. Для легких и средних материалов. Иглы DBx1 №70-110. В комплекте со столом.	276
2	BSM-A6000P-G/01 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления с LED подсветкой. Встроенный светильник. Низкий уровень шума и потребления электроэнергии. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 6 мм/13 мм. 5000 об/мин. Для легких и средних материалов. Иглы DBx1 №70-110.	304
3	BSM-A6000P-5G-S7/01 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления, с LED подсветкой.	310

4	BSM-A6000P-HG/02 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления с LED подсветкой. Новый дизайн. Низкий уровень шума, вибрации и потребления электроэнергии. Увеличенный челнок. Длина стежка до 7 мм, высота подъема лапки 6 мм/13 мм. 3500 об/мин. Для средних и тяжелых материалов. Иглы DBx5 №90-140. В комплекте со столом.	355
ОДНОИГОЛЬНЫЕ ПРЯМОСТРОЧНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ		
1	BSM-A7100-S7 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования стежка до 0,1 мм, шитье	453
2	BSM-A7100 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования стежка до 0,1 мм, шитье	405
3	BSM-7100-5-S7 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования стежка до 0,1 мм, шитье	480

4	BSM-7100-H АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования стежка до 0,1 мм, шитье	503
5	BSM-7100L РАСПРОДАЖА! Одноигольная машина челночного стежка, С Увеличенным рабочим пространством 308X130 мм, Герметичный масляный поддон , с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, Регулировка подъема лапки и размера шага иглы, длины нити после обрезки на пульте управления , с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом	449
6	BSM-A8130 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления и прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматической обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, управление одним двигателем (три в одном), легко адаптируется при пошиве тонких (сетка), средних (джинсовая ткань, высокоэластичная ткань) тканей без перенастройки. Система смазки автоматическая картерная. Длина стежка до 5 мм, высота подъема лапки 5,5 мм/13мм. 5000 об/мин. Для	486
7	BSM-A8100-D4-5G-S7/02 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования	430

8	BSM-A8100-D4-HG/02 АКЦИЯ! Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Автоматическая адаптация при прохождении утолщенных участков. Точность программирования стежка до 0,1 мм, точность шитья обратным ходом "стежок в стежок". Длина стежка до 7 мм, Увеличенный челнок, высота подъема лапки 5,5 мм/13 мм. 3500 об/мин. Для средних и средне-тяжелых	512
10	BSM-A8100-D4-5-W/02 Одноигольная машина челночного стежка с нижним двигателем материала со встроенным в корпус блоком управления с кнопочным пультом и прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым мотором с электронной регулировкой скорости, с автоматическими функциями: обрезкой нити (ротационная), закрепкой, подъемом лапки, с механизмом фиксирования верхней нити. Короткий конец нити. Декоративные строчки. Сухая голова. Автоматическая адаптация при	533

МАШИНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ И КОЖИ

ДВУХИГОЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

1	BSM-1845A-5-BD-3/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани, с механизмом отключения игл. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Расстояние между игл 6,4 мм. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7/13 мм. 3000об/мин. Для средних и средне-тяжелых материалов. Иглы DPx5 №90-110. В комплекте со столом.	940
4	BSM-5845-5-BD-D3-PF-3/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольная машина челночного стежка с нижним и игольным двигателем ткани. Отключение игл. (6,4 мм). С прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости с автоматическими функциями: обрезки ниток, закрепки, подъема лапки. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7/16 мм. 3000об/мин.	1 891

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ ЗИГЗАГООБРАЗНОГО СТЕЖКА

1	BSM-20U93 РАСПРОДАЖА! Одноигольная швейная машина зиг-заг. Ширина зиг-зага 9 мм, длина стежка 5 мм. 2000 об/мин. Подъем лапки 6,35/9 мм. Автоматическая система смазки. Для легких и средних тканей. Иглы 1910-05. В комплекте с энергосберегающим двигателем, позиционером и столом.	482
СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЁТОЧНЫЕ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ		
4	BSM-B7500-13/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок, до 6 мм. 6500 ст/мин, для легких и средних материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления. Встроенный светильник. Иглы DCx27 №75-100, Трехрядная зубчатая рейка. В комплекте со столом.	475
5	BSM-B7510-13-MD2/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольный четырехниточный стачивающе-обметочный оверлок с программируемой обрезкой цепочки ниток, автоматическим подъемом лапки, 6 мм ширина шва. 7000 об/мин, для легких и средних материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым двигателем с электронной регулировкой скорости и сенсорной ЖК панелью управления, со светодиодным датчиком начала шитья и датчиком контролирующим выход из зоны шитья. Встроенный светильник. Иглы DCx27 №75. В комплекте со столом.	557
	BSM-B7500-86/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная машина. Современный дизайн. 5+6 мм, до 5500 об/мин (база PEGASUS), для средних и средне-тяжелых материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости и блоком управления. Датчик начала шитья и датчик контролирующей выход из зоны шитья. Встроенный светильник. Иглы DCx27 №75. В комплекте со столом.	437
8	BSM-B7510-70-MD2/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольный пятиниточный стачивающе-обметочный оверлок с программируемой обрезкой цепочки ниток, автоматическим подъемом лапки, 3+5 мм ширина шва. 6500 об/мин, для легких и средних материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым двигателем с электронной регулировкой скорости и сенсорной ЖК панелью	583

9	BSM-B7510-38-MD2/02 РАСПРОДАЖА! Двухигольный пятиниточный стачивающе-обметочный оверлок с программируемой обрезкой цепочки ниток, автоматическим подъемом лапки, 3+5 мм ширина шва. 7000 об/мин, для легких и средних материалов. Со встроенным в голову прямым позиционирующим энергосберегающим шаговым двигателем с электронной регулировкой скорости и сенсорной ЖК панелью управления, со светодиодным датчиком начала шитья и датчиком контролирующим выход из зоны шитья. Встроенный светильник. Иглы DCx27 №75. В комплекте со столом.	669
ПЛОСКОШОВНЫЕ МАШИНЫ		
4	BSM-C3500-156M АКЦИЯ! Трехигольная (5,6 мм между иглами) пятиниточная машина с цилиндрической платформой, длина стежка 1,4-3,6 мм, высота подъема лапки 7 мм. 6000 об/мин (база YAMATO). С прямым позиционирующим энергосберегающим приводом с электронной регулировкой скорости. Иглы UY128GAS №75. В комплекте с энергосберегающим двигателем, с позицией иглы, со столом.	1 025
ПОЛУАВТОМАТЫ И МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
2	BSM-1377-BD АКЦИЯ! Пуговичная машина-полуавтомат, цепного стежка с прямым приводом для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола, способы пришивания: П#образное, Х#образное, # образное, быстрое переключение способов пришивания. Ø 10-28 мм, 1500 об/мин, с обрезкой нити. В комплекте со столом. Иглы TQx7.	631
3	BSM-430DS-3/04A АКЦИЯ! Электронный полуавтомат челночного стежка для пришивания пуговиц со встроенным в голову сервоприводом. Новый ЖК пульт управления, программируемый. 11 типов швов пришивания пуговиц, в том числе пришивание крестом, пришивания кнопок. Диаметр пуговиц от 8 мм до 20 мм. 2700 об/мин. В комплекте со столом и дополнительным комплектом для пришивания пуговиц. Иглы DPx17 №90	1 646
5	BSM-1900DHS-3/04-V4 АКЦИЯ! Электронный полуавтомат для выполнения различных видов закрепок со встроенным в голову сервоприводом. 100 видов закрепок, поле шитья 30x40 мм. В комплекте со столом. Иглы DPX17 №120 Макс скорость 3000 об/мин.	1 632

9	BSM1850H-BD Закрепочная машина 42 укола. Полуавтомат челночного стежка с обрезкой нитки со встроенным сервоприводом в голову. Длина закрепки 8-16 мм. Ширина закрепки 1,5-3 мм, Подъем лапки до 17 мм. Макс скорость 2300 об/мин. Для тяжелых материалов. В комплекте со столом. Иглы DPx17.	1 450
10	BSM783-BD АКЦИЯ! Петельная машина для шитья прямой петли со встроенным сервоприводом в голову. Две педали: одна для включения шитьевого мех-ма, вторая для подъема лапки после шитья. Длина петли: мод.781 внутренняя 6,35-19,05 мм, внешняя до 22 мм, мод. 782 внутренняя 6,4 – 25,4 мм, внешняя до 33 мм, мод.783 внутренняя 6,4-31,7 мм, внешняя до 40 мм. Ширина петли: 2,5-5,0 мм. Подъем лапки 12 мм, автоматическая смазка. Иглы №75-90. В комплекте со столом.	932
12	BSM5781DS-V3 РАСПРОДАЖА! Электронная автоматическая петельная швейная машина со встроенным сервоприводом для выполнения прямых и декоративных петель. ЖК пульт управления, программируемый. 6 стандартных и 24 декоративных. Длина петли максим. 40 мм. 4200 об/мин. В комплекте со столом. Иглы DPx5 № 75-90.	2 665

СТОЛЫ для швейных машин ZOJE, BSM

1	Столешница к промышленному швейному оборудованию	64
2	Стол для прямосточных промышленных швейных машин	87
3	Стол для промышленных швейных оверлоков	87
4	Стол к промышленным оверлокам, укороченный, длина 80 см, для	96
5	Стол к промышленным оверлокам, укороченный, длина 80 см, для	102
6	Стол ("утопленный") к промышленным оверлокам	153
7	Доплата за замену стола к промышленному оверлоку на стол "утопленный".	66